



くすり せつめいしょ
薬の説明書



① ^{しょうほうせん}処方箋(病院からのお薬)をもらうときに「^{くすり せつめいしょ}薬の説明書」を必ず渡され
ますので、「^{ふくやくかいじょじっしらいしょ}服薬介助実施依頼書」といっしょに必ず提出してくだ
さい。

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 様 のお薬 </div> <div style="border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> </div>		特記事項 															
医療機関: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"></div> あなたの薬の作用や飲み方についての説明です。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"></div>		薬局名 住所 電話 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"></div>															
17																	
アドエア100ディスクス60吸入用																	
【1】  白色	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>起床</th> <th>朝</th> <th>昼</th> <th>夕</th> <th>寝前</th> </tr> <tr> <td></td> <td> </td> <td></td> <td> </td> <td></td> </tr> </table>	起床	朝	昼	夕	寝前						<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>効能</th> <th>注意</th> </tr> <tr> <td> 気管支を広げ、気道の炎症を抑えて呼吸を楽にする吸入薬です。気管支筋の緊張を緩め気管支を広げる成分と、気道の炎症を抑える副腎皮質ホルモンの配合剤です。 </td> <td> 薬の説明書をよく読んでから使用して下さい。 副作用 声がかすれる、口内に白いこけのような斑点、頭痛、のどの違和感・痛み・不快感、発疹、動悸、気持ちが悪い、腹痛、筋肉がけいれんする、関節痛、むくみ等が現れることがあります。 </td> </tr> </table>	効能	注意	気管支を広げ、気道の炎症を抑えて呼吸を楽にする吸入薬です。気管支筋の緊張を緩め気管支を広げる成分と、気道の炎症を抑える副腎皮質ホルモンの配合剤です。	薬の説明書をよく読んでから使用して下さい。 副作用 声がかすれる、口内に白いこけのような斑点、頭痛、のどの違和感・痛み・不快感、発疹、動悸、気持ちが悪い、腹痛、筋肉がけいれんする、関節痛、むくみ等が現れることがあります。	全量 1キット 1調剤(合計 1キット) 1日2回 吸入
	起床	朝	昼	夕	寝前												
効能	注意																
気管支を広げ、気道の炎症を抑えて呼吸を楽にする吸入薬です。気管支筋の緊張を緩め気管支を広げる成分と、気道の炎症を抑える副腎皮質ホルモンの配合剤です。	薬の説明書をよく読んでから使用して下さい。 副作用 声がかすれる、口内に白いこけのような斑点、頭痛、のどの違和感・痛み・不快感、発疹、動悸、気持ちが悪い、腹痛、筋肉がけいれんする、関節痛、むくみ等が現れることがあります。																
この薬品は後発品がありません。 (処)薬価: 6,313.50円																	
キプレス錠10mg																	
【2】  明るい灰黄色 [KP 372]	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>起床</th> <th>朝</th> <th>昼</th> <th>夕</th> <th>寝前</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1錠</td> <td></td> </tr> </table>	起床	朝	昼	夕	寝前				1錠		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>効能</th> <th>注意</th> </tr> <tr> <td> ぜんそくやアレルギー性鼻炎の症状を起りにくくする薬です。気道や鼻粘膜のアレルギー反応に関与するロイコトリエンの働きを抑えて、気道の収縮を抑制したり、気道や鼻粘膜の炎症や過敏性を改善します。 </td> <td> 1日1回寝る前に服用して下さい。 副作用 腹痛、胃の不快感、下痢、吐き気、胸やけ、うとうとする、頭痛、口が渇く、体がだるい、めまい、発疹、かゆみ、肝機能等臨床検査値異常等が現れることがあります。 </td> </tr> </table>	効能	注意	ぜんそくやアレルギー性鼻炎の症状を起りにくくする薬です。気道や鼻粘膜のアレルギー反応に関与するロイコトリエンの働きを抑えて、気道の収縮を抑制したり、気道や鼻粘膜の炎症や過敏性を改善します。	1日1回寝る前に服用して下さい。 副作用 腹痛、胃の不快感、下痢、吐き気、胸やけ、うとうとする、頭痛、口が渇く、体がだるい、めまい、発疹、かゆみ、肝機能等臨床検査値異常等が現れることがあります。	1日量 1錠 30日分(合計 30錠) 1日1回 夕食後
	起床	朝	昼	夕	寝前												
			1錠														
効能	注意																
ぜんそくやアレルギー性鼻炎の症状を起りにくくする薬です。気道や鼻粘膜のアレルギー反応に関与するロイコトリエンの働きを抑えて、気道の収縮を抑制したり、気道や鼻粘膜の炎症や過敏性を改善します。	1日1回寝る前に服用して下さい。 副作用 腹痛、胃の不快感、下痢、吐き気、胸やけ、うとうとする、頭痛、口が渇く、体がだるい、めまい、発疹、かゆみ、肝機能等臨床検査値異常等が現れることがあります。																
この薬品は後発品がありません。 (処)薬価: 222.00円																	